



CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

ACTA MESA DE CONTRATACIÓN (3)

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS, CAZADORAS Y PANTALONES DE RESCATE TÉCNICO, CAZADORAS POLARES, PANTALONES DE UNIFORMIDAD, CAMISETAS DE MANGA CORTA, POLOS DE MANGA LARGA DE CUELLO CISNE Y PANTALONES DE INTERVENCIÓN PARA EL PERSONAL DEL CONSORCIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE (Expediente: 2019/540440/006-202/00001)

Siendo las 14:45 horas del 4 de marzo de 2020, se reúne, en la sala de Juntas del Palacio Provincial de la Diputación de Almería, la Mesa de contratación del SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERAS, CAZADORAS Y PANTALONES DE RESCATE TÉCNICO, CAZADORAS POLARES, PANTALONES DE UNIFORMIDAD, CAMISETAS DE MANGA CORTA, POLOS DE MANGA LARGA DE CUELLO CISNE Y PANTALONES DE INTERVENCIÓN PARA EL PERSONAL DEL CONSORCIO.

Asisten:

- **Presidente:** El Presidente del Consorcio.
- **Vocales:**
 - El Secretario del Consorcio
 - El Interventor del Consorcio
- **Secretaria:** La Jefa del Servicio Jurídico y Administrativo de Promoción Agroalimentaria y Régimen Interior de la Diputación de Almería.

La Secretaria de la Mesa de contratación expone que, en la reunión celebrada en fecha 4 de febrero de 2020, se acuerda remitir al personal funcionario técnico en la materia del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense la documentación técnica incluida en las ofertas, así como las muestras presentadas, para la emisión del correspondiente informe sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas.

A continuación, el Secretario del Consorcio procede a dar a conocer a la Mesa de contratación los informes técnicos emitidos en fechas 12 y 26 de febrero de 2020, los cuales se pronuncian en los siguientes términos:

INFORME TÉCNICO:

“Que para los distintos lotes que integran estos suministros se han presentado los siguientes licitadores

- *PROTEC SOLANA*
- *MONROY SPORT S.L.*

Se hace constar que la empresa MONROY ESPORT S.L. se ha presentado al lote 5 y 6

Polígono Industrial La Redonda, Calle II, nº 36 • 04710 El Ejido (Almería) • Telf. 950 58 13 65 - Fax 950 58 12 58

Código Seguro De Verificación	Dijs5ZcTmlX8AiE/UHTbwQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Mar Orus Martin-Maestro - Jefa de Servicio Juridico y Administrativo de Promocion Agroalimentaria y Regimen Interior	Firmado	11/03/2020 12:57:23
	Jose Juan Rodriguez Guerrero - Presidente del Consorcio de Prevencion y Extincion de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	11/03/2020 06:21:35
	Luis Ortega Olivencia - Interventor del Consorcio de Prevencion, Extincion y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	10/03/2020 14:34:59
	Mariano Jose Espin Quirante - Secretario del Consorcio de Prevencion, Extincion y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	10/03/2020 14:17:17
Observaciones		Página	1/9
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Dijs5ZcTmlX8AiE/UHTbwQ==		





CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

En primer lugar, se ha examinado la documentación presentada por cada una de las empresas licitadoras para la comprobación del cumplimiento de las características generales y aspectos técnicos recogidos el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la contratación.

LOTE 1: EQUIPO DE PROTECCION PARA CONDICIONES METEOROLOGICAS ADVERSAS (compuesto por cazadora y pantalón)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PROTEC SOLANA
Tejido compuesto por tres capas y una composición de poliéster membrana ptfe/pu bicomponente. Estructurado en una capa exterior - membrana-forro de soporte. Peso total de 180 gr/m2 dispuesto en 72% poliéster 28% pu bicomponente.	SI
La prenda estará confeccionada con tejido en 100% poliéster con mini rip stop para evitar los rasgados	SI
Deberá ser impermeable y transpirable de tipo PTFE bicomponente.	SI
El forro deberá ser de 100% poliéster o similar.	SI
Todas las costuras irán, cosidas, y debidamente termoselladas, pudiendo estar alguna de ellas cargadas para su posterior termosellado y de estas dos formas garantizar la estanqueidad de la prenda.	SI
El hilo que se utilice en las costuras, presillas y cosidos será de fibra de alta resistencia y del mismo color del tejido o similar, pudiendo combinarse en el bicolor de la prenda.	SI
La prenda permanecerá estable ante el uso habitual de la misma. La solidez del tinte se situará como mínimo en el nivel 4.	SI
La prenda estará confeccionada con tejido de las mismas características o superiores en cuanto a resistencia mecánica, siempre y cuando los valores red no serán superiores a 18 (m2Pa/W)	SI
La membrana deberá ser impermeable y transpirable de tipo Ptfе bicomponente o PU	SI
El forro deberá ser de 100% poliéster o similar.	SI
Características generales	SI

Polígono Industrial La Redonda, Calle II, nº 36 • 04710 El Ejido (Almería) • Telf. 950 58 13 65 - Fax 950 58 12 58

Código Seguro De Verificación	Dijs5ZcTmlX8AiE/UHTbwQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Mar Orus Martin-Maestro - Jefa de Servicio Juridico y Administrativo de Promocion Agroalimentaria y Regimen Interior	Firmado	11/03/2020 12:57:23
	Jose Juan Rodriguez Guerrero - Presidente del Consorcio de Prevencion y Extincion de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	11/03/2020 06:21:35
	Luis Ortega Olivencia - Interventor del Consorcio de Prevencion, Extincion y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	10/03/2020 14:34:59
	Mariano Jose Espin Quirante - Secretario del Consorcio de Prevencion, Extincion y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	10/03/2020 14:17:17
Observaciones		Página	2/9
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Dijs5ZcTmlX8AiE/UHTbwQ==		





CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

LOTE 2: CONJUNTO DE RESCATE TÉCNICO (Compuesto por cazadora y pantalón)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PROTEC SOLANA
<p><i>Tejido para la zona de fondo</i> Las prendas del conjunto estarán confeccionadas, en esta zona, con tejido de fibra ignífuga, su composición deberá incorporar 45% o más de fibra aramida Kérmel o similar, un 10% de fibra paraaramida, y el resto viscosa. No se admitirá ningún tejido o componente ignífugado (tipo proban o similar) ni podrán incorporar poliéster en su composición siendo excluyente.</p> <p>Tendrá propiedades antiestáticas, resistencia mecánica elevada, con buen comportamiento estético y confortable. Pilling 4-5 según norma UNE EN ISO 12945-2:2001 El peso del tejido será de 185 gr/m2 (+- 5%).</p> <p>Preferentemente, el color beige</p> <p>Solidez del color a la transpiración norma UNE EN ISO 105-E04:2013 con nivel 5</p> <p>Solidez del color al lavado doméstico y comercial, norma UNE EN ISO 105-C06:2010 con nivel 5.</p>	SI
<p><i>Tejido para la zona de refuerzo</i> 70% metaaramida – 28% paraaramida – 2% carbón (antiestático) Peso 225/255 gr/m2 (+- 5%).</p>	SI
<p><i>Tejido alta visibilidad</i></p>	SI
<p><i>La prenda estará confeccionada con tejido de fibra ignífuga, su composición deberá incorporar aramida+viscosa FR + poliamida + elástico + antiestático y su peso deberá ser superior a 255 gr/m2 e inferior a 270 gr/m2</i></p>	SI
<p><i>Tendrá propiedades elásticas, antiestáticas, resistencia mecánica elevada, con buen comportamiento estético y confortable.</i></p>	SI
<p><i>Color amarillo flúor.</i></p>	SI
<p><i>El hilo que se utilice en las costuras, presillas y cosidos será de fibra ignífuga de alta resistencia y del mismo color del tejido.</i></p>	SI
<p><i>El hilo que se utilice en las costuras, presillas y cosidos será de fibra ignífuga de alta resistencia y del mismo color del tejido.</i></p>	SI
<p><i>Características generales</i></p>	SI

Polígono Industrial La Redonda, Calle II, nº 36 • 04710 El Ejido (Almería) • Telf. 950 58 13 65 - Fax 950 58 12 58

Código Seguro De Verificación	Dijs5ZcTmlX8AiE/UHTbwQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Mar Orus Martin-Maestro - Jefa de Servicio Juridico y Administrativo de Promocion Agroalimentaria y Regimen Interior	Firmado	11/03/2020 12:57:23
	Jose Juan Rodriguez Guerrero - Presidente del Consorcio de Prevencion y Extincion de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	11/03/2020 06:21:35
	Luis Ortega Olivencia - Interventor del Consorcio de Prevencion, Extincion y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	10/03/2020 14:34:59
	Mariano Jose Espin Quirante - Secretario del Consorcio de Prevencion, Extincion y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	10/03/2020 14:17:17
Observaciones		Página	3/9
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Dijs5ZcTmlX8AiE/UHTbwQ==		





CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

LOTE 3. CAZADORA POLAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PROTEC SOLANA
Tejido de poliéster de tipo forro polar con el exterior en ribstop, peso aproximado de 335gr/m ² , 87% poliéster, 8% membrana de PU y 5% elast.	SI
Todas las costuras irán, cosidas, cargadas y debidamente para garantizar la estabilidad de la prenda	SI
El hilo que se utilice en las costuras, presillas y cosidos será de fibra de alta resistencia y del mismo color del tejido o similar, pudiendo combinarse en el bicolor de la prenda.	SI
La prenda permanecerá estable ante el uso habitual de la misma. La solidez del tinte se situará como mínimo en el nivel 4.	SI
Características generales	SI

LOTE 4: PANTALON DE UNIFORMIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PROTEC SOLANA
La prenda estará confeccionada con tejido de la siguiente composición y peso: Algodón 40% Poliéster 30% Elastomulíester 30% Pilling nulo. El peso del tejido será de 210 gr/m ² (+/-5%). El color del pantalón será azul marino.	SI
El hilo que se utilice en las costuras, presillas y cosidos será de fibra de alta resistencia y del mismo color del tejido	SI
La prenda permanecerá estable ante el uso habitual y los lavados de la misma (mínimo 25 lavados). La solidez del tinte será como se detalla en el cuadro de requisitos mínimos.	SI
Características generales	SI

Polígono Industrial La Redonda, Calle II, nº 36 • 04710 El Ejido (Almería) • Telf. 950 58 13 65 - Fax 950 58 12 58

Código Seguro De Verificación	Dijs5ZcTmlX8AiE/UHTbwQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Mar Orus Martin-Maestro - Jefa de Servicio Jurídico y Administrativo de Promoción Agroalimentaria y Régimen Interior	Firmado	11/03/2020 12:57:23
	Jose Juan Rodriguez Guerrero - Presidente del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	11/03/2020 06:21:35
	Luis Ortega Olivencia - Interventor del Consorcio de Prevención, Extinción y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	10/03/2020 14:34:59
	Mariano Jose Espin Quirante - Secretario del Consorcio de Prevención, Extinción y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	10/03/2020 14:17:17
Observaciones		Página	4/9
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Dijs5ZcTmlX8AiE/UHTbwQ==		





CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

LOTE 5: CAMISETA MANGA CORTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PROTEC SOLANA	MONROY SPORT S.L.
<i>La prenda estará confeccionada con tejido de la siguiente composición y peso: Lycra 5% Peso 165 gr/m2 Color Azul Marino Tinte sanforizado Lavado preencogido Solidez al lavado 4-5 Solidez a la luz 4-5</i>	SI	. NO tinte sanforizado . no lavado Preencogido . NO solidez Al lavado . NO solidez A la luz
<i>Características generales</i>	SI	<i>No cumple con la unión de medias mangas a delanteros y traseros, cosido con máquina de recubrir de tres aguas, quedando solamente en la costura dos telas sobrepuestas la una a la otra haciendo una costura plana, no sirviendo un remallado y posterior cargado como simulación.</i>

LOTE 6: POLO MANGA LARGA CUELLO CISNE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PROTEC SOLANA	MONROY ESPORT S.L.
<i>La prenda estará confeccionada con tejido de la siguiente composición y peso: Algodón 92% Lycra 8% Peso 250 gr/m2 Color Azul Marino Tinte sanforizado Lavado preencogido Solidez al lavado 4-5 Solidez a la luz 4-5</i>	SI	. NO tinte sanforizado . no lavado Preencogido . NO solidez Al lavado . NO solidez A la luz

Polígono Industrial La Redonda, Calle II, nº 36 • 04710 El Ejido (Almería) • Telf. 950 58 13 65 - Fax 950 58 12 58

Código Seguro De Verificación	Dijs5ZcTmlX8AiE/UHTbwQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Mar Orus Martin-Maestro - Jefa de Servicio Jurídico y Administrativo de Promoción Agroalimentaria y Régimen Interior	Firmado	11/03/2020 12:57:23	
	Jose Juan Rodriguez Guerrero - Presidente del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	11/03/2020 06:21:35	
	Luis Ortega Olivencia - Interventor del Consorcio de Prevención, Extinción y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	10/03/2020 14:34:59	
	Mariano Jose Espin Quirante - Secretario del Consorcio de Prevención, Extinción y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	10/03/2020 14:17:17	
Observaciones		Página	5/9	
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Dijs5ZcTmlX8AiE/UHTbwQ==			





CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

Características generales	SI	<i>NO cumple con la unión de medias mangas a delanteros y traseros, cosido con máquina de recubrir de tres aguas, quedando solamente en la costura dos telas sobrepuestas la una a la otra haciendo una costura plana, no sirviendo un remallado y posterior cargado como simulación.</i>
---------------------------	----	---

LOTE 7: PANTALON DE INTERVENCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PROTEC SOLANA
<i>La prenda estará confeccionada con tejido de fibra ignífuga, su composición deberá incorporar Algodón, Acrílico modificado Tipo F, Viscosa FR y antiestático. No se admitirá ningún tejido o componente ignífugado (tipo proban o similar). Tendrá propiedades antiestáticas, resistencia mecánica elevada, con buen comportamiento estético y comfortable. Pilling nulo. El peso del tejido será de 250 gr/m²(+5). Preferentemente, el color será azul marino</i>	SI
<i>El hilo que se utilice en las costuras, presillas y cosidos será de fibra ignífuga de alta resistencia y del mismo color del tejido.</i>	SI
<i>La prenda permanecerá estable ante el uso habitual y los lavados de la misma (mínimo 25 lavados), presentando certificaciones tras 5 lavados y compromiso del fabricante tras 25 o más lavados. La solidez del tinte se situará como mínimo en el nivel 4.</i>	SI
Características generales	SI

”

ANEXO SOBRE DOCUMENTACIÓN

“Que para los distintos lotes que integran estos suministros se han presentado los siguientes licitadores

- **PROTEC SOLANA S.L.**
- **MONROY SPORT S.L.**

Polígono Industrial La Redonda, Calle II, nº 36 • 04710 El Ejido (Almería) • Telf. 950 58 13 65 - Fax 950 58 12 58

Código Seguro De Verificación	Dijs5ZcTmlX8AiE/UHTbwQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Mar Orus Martin-Maestro - Jefa de Servicio Jurídico y Administrativo de Promoción Agroalimentaria y Régimen Interior	Firmado	11/03/2020 12:57:23
	Jose Juan Rodriguez Guerrero - Presidente del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	11/03/2020 06:21:35
	Luis Ortega Olivencia - Interventor del Consorcio de Prevención, Extinción y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	10/03/2020 14:34:59
	Mariano Jose Espin Quirante - Secretario del Consorcio de Prevención, Extinción y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	10/03/2020 14:17:17
Observaciones		Página	6/9
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Dijs5ZcTmlX8AiE/UHTbwQ==		





CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

LOTE 1: EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS (COMPUESTO POR CAZADORA Y PANTALÓN)

Empresa	Cazadora	pantalón
Protec Solana S.L.	Sí aporta documentación	Sí aporta documentación
Monroy Sport S.L.	No aporta documentación	No aporta documentación

LOTE 2: CONJUNTO DE RESCATE TÉCNICO (COMPUESTO POR CAZADORA Y PANTALÓN)

Empresa	Cazadora	pantalón
Protec Solana S.L.	Sí aporta documentación	Sí aporta documentación
Monroy Sport S.L.	No aporta documentación	No aporta documentación

LOTE 3: CAZADORA POLAR

Empresa	Cazadora polar
Protec solana S.L.	Sí aporta documentación
Monroy Sport S.L.	No aporta documentación

LOTE 4: PANTALÓN DE UNIFORMIDAD

Empresa	Pantalón de uniformidad
Protec Solana S.L.	Sí aporta documentación
Monroy Sport S.L.	No aporta documentación

LOTE 5: CAMISETA MANGA CORTA

Empresa	Camiseta manga corta
Protec Solana S.L.	Sí aporta documentación
Monroy Sport S.L.	Sí aporta documentación

LOTE 6: POLO MANGA LARGA CUELLO CISNE

Empresa	Polo manga larga cuello cisne
Protec Solana S.L.	Sí aporta documentación
Monroy Sport S.L.	Sí aporta documentación

LOTE 7: PANTALÓN DE INTERVENCIÓN

Empresa	Pantalón de intervención
Protec Solana S.L.	Sí aporta documentación
Monroy Sport S.L.	No aporta documentación

”

ANEXO SOBRE MUESTRAS

“Que para los distintos lotes que integran estos suministros se han presentado los siguientes licitadores

- **PROTEC SOLANA S.L.**
- **MONROY SPORT S.L.**

Polígono Industrial La Redonda, Calle II, nº 36 • 04710 El Ejido (Almería) • Telf. 950 58 13 65 - Fax 950 58 12 58

Código Seguro De Verificación	Dijs5ZcTmlX8AiE/UHTbwQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Mar Orus Martin-Maestro - Jefa de Servicio Jurídico y Administrativo de Promoción Agroalimentaria y Regimen Interior	Firmado	11/03/2020 12:57:23
	Jose Juan Rodriguez Guerrero - Presidente del Consorcio de Prevencion y Extincion de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	11/03/2020 06:21:35
	Luis Ortega Olivencia - Interventor del Consorcio de Prevencion, Extincion y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	10/03/2020 14:34:59
	Mariano Jose Espin Quirante - Secretario del Consorcio de Prevencion, Extincion y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	10/03/2020 14:17:17
Observaciones		Página	7/9
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Dijs5ZcTmlX8AiE/UHTbwQ==		





CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

LOTE 1: EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS (COMPUESTO POR CAZADORA Y PANTALÓN)

Empresa	Cazadora	pantalón
Protec Solana S.L.	Sí presenta las muestras, según PPT	Sí presenta las muestras, según PPT
Monroy Sport S.L.	No presenta muestras	No presenta muestras

LOTE 2: CONJUNTO DE RESCATE TÉCNICO (COMPUESTO POR CAZADORA Y PANTALÓN)

Empresa	Cazadora	pantalón
Protec Solana S.L.	Sí presenta las muestras, según PPT	Sí presenta las muestras, según PPT
Monroy Sport S.L.	No presenta muestras	No presenta muestras

LOTE 3: CAZADORA POLAR

Empresa	Cazadora polar
Protec Solana S.L.	Sí presenta las muestras, según PPT
Monroy Sport S.L.	No presenta muestras

LOTE 4: PANTALÓN DE UNIFORMIDAD

Empresa	pantalón de uniformidad
Protec Solana S.L.	Sí presenta las muestras, según PPT
Monroy Sport S.L.	No presenta muestras

LOTE 5: CAMISETA MANGA CORTA

Empresa	Camiseta manga corta
Protec Solana S.L.	Sí presenta las muestras, según PPT
Monroy Sport S.L.	Sí presenta las muestras, según PPT

LOTE 6: POLO MANGA LARGA CUELLO CISNE

Empresa	Polo manga larga cuello cisne
Protec Solana S.L.	Sí presenta las muestras, según PPT
Monroy Sport S.L.	Sí presenta las muestras, según PPT

LOTE 7: PANTALÓN DE INTERVENCIÓN

Empresa	pantalón de intervención
Protec Solana S.L.	Sí presenta las muestras, según PPT
Monroy Sport S.L.	No presenta muestras

La Mesa de contratación acepta el informe técnico.

Seguidamente, la Mesa comprueba que la oferta presentada por Protec Solana, S.L., no incurre en anomalía conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares, teniendo en cuenta el presupuesto base de licitación y los precios ofrecidos por el licitador.

Polígono Industrial La Redonda, Calle II, nº 36 • 04710 El Ejido (Almería) • Telf. 950 58 13 65 - Fax 950 58 12 58

Código Seguro De Verificación	Dijs5ZcTmlX8AiE/UHTbwQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Mar Orus Martin-Maestro - Jefa de Servicio Jurídico y Administrativo de Promoción Agroalimentaria y Régimen Interior	Firmado	11/03/2020 12:57:23
	Jose Juan Rodriguez Guerrero - Presidente del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	11/03/2020 06:21:35
	Luis Ortega Olivencia - Interventor del Consorcio de Prevención, Extinción y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	10/03/2020 14:34:59
	Mariano Jose Espin Quirante - Secretario del Consorcio de Prevención, Extinción y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	10/03/2020 14:17:17
Observaciones		Página	8/9
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Dijs5ZcTmlX8AiE/UHTbwQ==		





CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

Por lo que se refiere al criterio "Servicio de cuidado, reparación y mantenimiento propio", el licitador presenta compromiso de disponer de dicho servicio como propio durante tres años, sin indicar la relación de servicios de reparación y mantenimiento.

Por todo lo expuesto, la Mesa de contratación, acuerda, conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares:

1. Excluir la oferta presentada por MONROY SPORT, S.L. a los lotes 5 y 6 por no reunir los productos ofertados las características técnicas mínimas exigidas en el pliego de prescripciones técnicas.

2. Clasificar a PROTEC SOLANA, S.L., como la mejor oferta para todos los lotes y requerir a la citada mercantil para que, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, remita la documentación exigida en la cláusula 9.2 del mencionado pliego.

Acordado por la Mesa lo expuesto anteriormente, siendo las 15.15 horas, se procede a finalizar la sesión.

Polígono Industrial La Redonda, Calle II, nº 36 • 04710 El Ejido (Almería) • Telf. 950 58 13 65 - Fax 950 58 12 58

Código Seguro De Verificación	Dijs5ZcTmlX8AiE/UHTbwQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Mar Orus Martin-Maestro - Jefa de Servicio Jurídico y Administrativo de Promoción Agroalimentaria y Régimen Interior	Firmado	11/03/2020 12:57:23
	Jose Juan Rodriguez Guerrero - Presidente del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	11/03/2020 06:21:35
	Luis Ortega Olivencia - Interventor del Consorcio de Prevención, Extinción y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	10/03/2020 14:34:59
	Mariano Jose Espin Quirante - Secretario del Consorcio de Prevención, Extinción y Salvamento del Poniente Almeriense	Firmado	10/03/2020 14:17:17
Observaciones		Página	9/9
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Dijs5ZcTmlX8AiE/UHTbwQ==		

